

Erstellung von Muster für TOPPERFO®- GRAPHIC

Anforderung CAD-Zeichnung

Paneelen- Kontur: Muss aus einer zusammenhängenden Linie (Polylinie) gezeichnet sein.
Ideal auf einen separaten Layer gezeichnet (Layer 1).

Perforation: Muss **zwingend** mit einzelnen Kreisen (Linie mit Zentrum) gezeichnet werden.
Flächen, Bolzen, Knoten und andere Grafiken sind nicht möglich.
Ideal auf einen separaten Layer gezeichnet (Layer 2).


Text: Beschriftungen und Pos. Nr. können auf separatem Layer gezeichnet werden (Layer 3).

Datei-Format: dxf oder dwg

- Wenn möglich, alle Paneelen auf gleicher Zeichnung zeichnen.
- Wir empfehlen vorgängig eine Muster-Zeichnung von uns kontrollieren zu lassen!

Mögliche Perforationen

Standard Perfo		
X	Y	Loch Ø
16	16	6/8/10
32	16	6/8/10
16	32	6/8/10
32	32	6/8/10/20



- Spezielle Perforationen und Ø auf Anfrage

Paneelen-Format

Das Format sollte idealerweise durch den gewünschten Perforations-Raster teilbar sein. Somit wird ein Muster-Rapport über mehrere Paneelen ermöglicht.

Format (LxBxD) in mm: max. 4100x1300x30 / min. 800x300x10 / Ideale Breite: 640


WICHTIG: Bei der Planung der Paneelen-Einteilung muss auf das entsprechende Rohplatten-Format Rücksicht genommen werden, um den Verschnitt möglichst klein zu halten.

- Das Rohplattenformat ist je nach Material und Lieferant verschieden. Daher empfehlen wir vorgängig das Rohplattenformat bei uns anzufragen.


Perforations-Muster

Das gewünschte Muster im Raster aufzeichnen und im entsprechenden Rapport kopieren.


- siehe Beispiel-Zeichnung



einzelne Paneele




Muster über mehrere Paneelen laufend




Perforations-Schriften / Grafiken (NEGATIV)

1. Eine oder mehrere Paneelen mit der Perforation zeichnen und mit der gewünschten Schrift oder Grafik überzeichnen.




2. Die entsprechenden Perfo-Löcher entfernen.



Perforations-Schriften / Grafiken (POSITIV)

Gleiches Vorgehen wie beim „NEGATIV“ nur bleiben die von der Schrift oder Grafik bedeckten Perfo- Löcher stehen.




N'H AKUSTIK + DESIGN AG
OBSEESTRASSE 11
6078 LUNGERN . SCHWEIZ
CHE-101.964.094 MWST

CONTACT@TOPAKUSTIK.CH
WWW.TOPAKUSTIK.CH
T +41 41 679 73 73
F +41 41 679 73 79



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked /
Produits A+ et FSC sur demande / Prodotti A+ e FSC sono caratterizzati



N'H AKUSTIK + DESIGN AG
OBSEESTRASSE 11
6078 LUNGERN . SCHWEIZ
CHE-101.964.094 MWST

CONTACT@TOPAKUSTIK.CH
WWW.TOPAKUSTIK.CH
T +41 41 679 73 73
F +41 41 679 73 79



A+ und FSC Produkte sind gekennzeichnet / A+ and FSC products are marked /
Produits A+ et FSC sur demande / Prodotti A+ e FSC sono caratterizzati